

Вопрос: Может ли неправильный прикус влиять на звукопроизношение?



Ответила учитель-логопед Момотова Н.А.

Прикус – это соотношение зубных рядов верхней и нижней челюсти.

Все дети рождаются с недоразвитой нижней челюстью (она немного смещена назад, но по мере взросления, при активном сосании и жевании формируются нормальные взаимоотношения между челюстями).

Естественное вскармливание грудного ребёнка является гарантом гармоничного развития зубочелюстной системы.

Причины нарушения **прикуса**:

1. Сокращение сроков грудного вскармливания до 1,5-2 мес.
2. Употребление слишком мягкой пищи.
3. Использование **неправильных пустышек**.
4. Долгое сосание сосок и пустышек.
5. Вредные привычки: сосание пальца, скрежетание зубами во сне, вытягивание щек, **прикусывание губ**.
6. Множественный кариес, слишком ранняя потеря молочных зубов, нарушение сроков прорезывания зубов.
7. Заболевания дыхательной системы (хронические насморки, увеличенные аденоиды, из-за чего ребенок постоянно дышит ртом, и челюсти не смыкаются).
8. Травмы, повреждение зубного ряда;
9. Наследственность.

Признаки правильно сформированного **прикуса**:

- а) ровные зубные дуги;
- б) верхняя челюсть расположена кпереди относительно нижней;
- в) средняя вертикальная линия, проходящая между центральными зубами, совпадает со средней линией лица;
- г) коронки верхних передних зубов на 1/3 перекрывают коронки нижних передних зубов.

Нарушения зубного ряда

1. Диастема – увеличенный, по сравнению с обычным, промежуток между зубами
2. Полная адентия – отсутствие зубов
3. Частичная адентия – отсутствие некоторых зубов
4. Редко расположенные зубы
5. Скученно расположенные зубы
6. **Неправильное расположение зубов**

Виды **неправильных прикусов**

и особенности **звукопроизношения при них**

1. Прогнатический **прикус** - верхние передние зубы выдвинуты вперед по отношению к нижним. Отличительная черта такого **прикуса** - это чрезмерно развитая верхняя челюсть или недоразвитая нижняя челюсть.

Часто присутствует «*нижнее*» или заднеязычное произношение **звуков [ш] и [ж]**. Нижняя губа **непроизвольно** подтягивается под выступающие вперед верхние резцы, благодаря чему вместо **звука [с]** слышится [ф] - подобный **звук**.

2. Прогенический **прикус** - выступает вперед нижняя челюсть. Одним из отличительных признаков мезиального **прикуса** является выступающий подбородок.

Свистящие и шипящие **звуки** произносятся межзубно. **Звуки (т, д)** звучат смягчённо.

3. Открытый **прикус** - передние или боковые зубы не смыкаются, образуя между собой щель. Внешним проявлением открытого **прикуса** в переднем отделе является постоянно приоткрытый рот. Нарушение только в одном из боковых отделов проявляет себя в ассиметрии черт лица.

Передний открытый **прикус**:

Боковой открытый **прикус**

При переднем открытом **прикусе** свистящие и шипящие **звуки** произносятся межзубно, так как в образовавшуюся щель просовывается язык.

При боковых открытых **прикусах** между коренными зубами с одной или с обеих сторон остаётся щель, через которую происходит утечка воздуха. Это придаёт многим **звукам** (*чаще всего свистящим и шипящим*) **неприятный** для слуха боковой или «*хлюпающий*» оттенок. Этот оттенок приобретают иногда и другие **звуки** (*P, K, Г, X*).

4. Глубокий **прикус** - резцы верхнего зубного ряда более чем на половину перекрывают резцы нижнего зубного ряда, при этом нижние резцы не опираются на зубные бугорки верхних зубов.

Он может быть глубоким не только в переднем, но и в боковых отделах тоже. Лицо при таком **прикусе** имеет недостаточную высоту, нижняя губа часто выворачивается наружу, так как ей не хватает места. Однако если человек старается поджимать губу, то губы могут быть очень тонкими.

При такой аномалии **прикуса** бывает трудно обеспечить хотя бы небольшое расстояние между верхними и нижними резцами для прохода выдыхаемого во время речи воздуха. Это приводит к «*зажатости*» при произнесении **звуков** и неотчётливости их звучания.

5. Прямой **прикус** отличается тем, что верхние зубы не покрывают нижних, а стоят прямо над ними, их режущие края **соприкасаются**.

6. Перекрестный **прикус** - при этом варианте нарушено нормальное соотношение зубных дуг, которые смещены вбок по отношению друг к

другу. **Перекрёстный прикус может наблюдаться**, например, при сужении одной из челюстей.

При таком **прикусе** боковые края языка не прилегают к коренным зубам, воздушная струя проходит не по средней линии языка, а через боковую щель. Поэтому возникает боковое (*хлюпающее*) произношение шипящих и свистящих **звуков**. Наличие такого **прикуса** может приводить к некоторой нечёткости в звучании **звуков**, к появлению дополнительных **призвучков**.

Очень важно родителям вовремя заметить **неправильный прикус**, и обратиться за консультацией к врачу-ортодонт.